

WorkCentre™
5325 / 5330 / 5335
A3
Bianco e nero
Sistema multifunzione



Sistema multifunzione Xerox® WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335 Efficienza ottimizzata in ufficio



Sistema multifunzione WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

Il versatile sistema multifunzione WorkCentre serie 5300 è progettato per aiutarvi ad ottimizzare i processi di lavoro quotidiani, consentendovi così di ridurre i costi e migliorare la produttività complessiva della vostra forza lavoro. Le attività quotidiane possono essere ora automatizzate grazie a soluzioni per il flusso di lavoro semplice ed efficienti.

Ridurre i costi attraverso una maggiore efficienza dei gruppi di lavoro

La WorkCentre 5300 aiuta a tagliare i costi di stampa riducendo la quantità di documenti stampati grazie all'introduzione di flussi di lavoro semplici quanto efficaci. Inoltre, il suo alto livello di efficienza energetica e la tecnologia del toner brevettata permettono di ottenere risparmi anche sui costi occulti.

- **Driver di stampa con impostazioni predefinite indipendenti in base all'applicazione.** Consentono di impostare la modalità di stampa per ciascuna applicazione, facilitando in tal modo la ricerca di nuovi modi di ridurre la quantità di stampe ed evitare sprechi derivanti da impostazioni errate.
- **Niente più spostamenti superflui per raggiungere il dispositivo.** Recuperate e leggete i fax in entrata senza stamparli configurando il dispositivo in modo che li inoltri ad un indirizzo email o ad una cartella in rete.
- **Facile reperimento dei documenti elettronici.** Convertite i documenti cartacei in un formato PDF con ricerca testo, che consente di utilizzare qualsiasi motore di ricerca standard per cercare uno specifico contenuto all'interno del documento.
- **Utenti ad hoc senza computer.** La WorkCentre serie 5300 offre la funzionalità di scansione su/stampa da USB per una conveniente operatività walk up.
- **Flessibilità per soddisfare ogni specifica esigenza.** Da esigenze di sola copia a capacità multifunzione complete con velocità fino a 35 ppm, la scelta è solo vostra.

Tranquillità totale

Tutti noi conosciamo tutti i rischi di sicurezza insiti nell'odierna società "elettronica", ma quanti hanno la competenza necessaria per evitare tali rischi? La WorkCentre serie 5300 offre tutta la protezione che vi occorre senza richiedere competenze da esperti.

- **Informazioni - proprie e dei clienti - sempre al sicuro.** Quando inviate documenti scansiti tramite Internet, scegliete un formato file PDF crittografato e/o protetto da password semplicemente premendo un pulsante. Stampate utilizzando la funzione Stampa protetta, che protegge il documento con una password fino a quando l'operatore autorizzato non è pronto a recuperarlo.
- **Sicurezza del dispositivo.** Le funzioni di Crittografia disco rigido a 256 bit e Sovrascrittura immagini sono di serie. Ciò significa che finanche i dati del documento elaborati e archiviati sul dispositivo sono protetti da eventuali manipolazioni esterne.
- **Protezione migliorata e completa al top del settore.** Con un livello minimo di intervento sono disponibili protocolli di sicurezza standard quali IPv6, SNMPv3, IPsec, 802.1X, HTTPS/SSL ed altri ancora. Sono inoltre supportati vari metodi di autenticazione protetta, quali l'avanzatissima tecnologia a lettore biometrico, supportati dalla certificazione indipendente per l'intero sistema per gli standard EAL3 Common Criteria (in attesa di approvazione). La sicurezza del vostro dispositivo non è più un problema.

Amica dell'ambiente

La WorkCentre serie 5300 risponde a tutte le esigenze di tutela ambientale. Il ridotto consumo energetico è reso possibile dalla rinomata tecnologia brevettata del toner EA, che abbassa le temperature di fusione, e dall'impiego di un gruppo di scansione a LED che riduce il consumo energetico di 1/3 rispetto alle tradizionali lampade allo xeno.


- **Compatta e silenziosa.** Un ingombro ridotto e un funzionamento silenzioso consentono di collocare questa stampante in ufficio senza disturbo per nessuno.
- **Capacità fronte/retro di serie.** Consente di ridurre l'utilizzo di carta e risparmiare denaro.
- **Conformità a ENERGY STAR®.** La WorkCentre 5300 soddisfa i rigorosi requisiti di ENERGY STAR per il consumo energetico.

Controllare le configurazioni per conoscere le funzioni disponibili

WorkCentre™ serie 5300 – Caratteristiche generali

- Stampa e copia fino a 35 ppm
- Potenti soluzioni di scansione e fax
- Risoluzione di stampa fino a 1200 x 1200 dpi
- Capacità carta massima: 5.090 fogli
- Sicurezza al top della classe – Certificazione Common Criteria per l'intero sistema (ISO 15408)*
- Soluzioni per flusso di lavoro Xerox realizzate su Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

* Richiesta in attesa di approvazione



LxPxA:
597 x 637,5 x 1.115 mm



WorkCentre 5335 con vassoio tandem ad alta capacità

1 L'innovativo schermo sensibile posto sul pannello anteriore della WorkCentre serie 5300 semplifica l'operatività walk-up. WorkCentre 5300 dispone di uno schermo da 178 mm a colori con icone luminose e navigazione intuitiva per la massima semplicità di utilizzo.



2 La comoda porta USB sul pannello anteriore semplifica e sveltisce la stampa o scansione su qualunque dispositivo di memoria USB standard (solo con copiatrice/stampante/scanner).

3 L'alimentatore automatico fronte/retro (DADF) da 110 fogli elabora rapidamente originali solo fronte o fronte/retro.

4 Vassoio bypass da 50 fogli per supporti speciali e formati personalizzati.

5 L'alimentatore ad alta capacità* da 2.000 fogli opzionale porta la capacità carta massima a 5.090 fogli.

* Richiede il vassoio tandem ad alta capacità

6 L'alimentazione carta standard prevede a scelta: tra due vassoi da 520 fogli con base di supporto oppure un vassoio tandem ad alta capacità da 2.000 fogli.

7 Compatta stazione di finitura per ufficio integrata con pratica pinzatura monoposizione.

8 La stazione di finitura per ufficio LX aggiunge un impilatore da 2.000 fogli, perforatura, pinzatura multiposizione e unità per finitura libretto opzionale.



Flessibilità ed espandibilità

Scegliete una potente copiatrice A3 ed aggiungetevi le funzionalità di stampa, scansione e fax per ottimizzare la produttività del vostro gruppo di lavoro. Via via che i volumi aumentano, la WorkCentre serie 5300 è pronta ad espandersi per soddisfare le vostre esigenze aziendali.

Le soluzioni per flusso di lavoro Xerox portano il vostro sistema multifunzione WorkCentre serie 5300 ad un più alto livello di ottimizzazione dell'ufficio.



Xerox Mobile Print Solution è solo una delle tante soluzioni personalizzate alle quali si accede direttamente dall'interfaccia a schermo sensibile.

Trasformate il modo di lavorare della vostra organizzazione sfruttando tutta la potenza delle soluzioni per flussi di lavoro Xerox. Quando si lavora in modo più efficiente, in meno tempo e con meno fasi, la produttività aumenta. Xerox sa che l'obiettivo chiave consiste nell'ottimizzare il flusso di lavoro, e tutto parte dall'utilizzo delle soluzioni per flussi di lavoro Xerox direttamente dal dispositivo WorkCentre serie 5300.

Xerox Mobile Print Solution*

Con Xerox, essere mobili non è mai stato così semplice. Xerox rende la stampa mobile più semplice e conveniente, garantendone al contempo la più totale sicurezza. Ciò significa offrire ai professionisti mobili del mondo d'oggi la libertà di inviare lavori di stampa da qualsiasi dispositivo abilitato all'email.

* Solo con copiatrice/stampante/scanner.

WorkCentre™ 5325 / 5330 / 5335

		Copiatrice WorkCentre 5325 / 5330 / 5335	Copiatrice/Stampante/scanner WorkCentre 5325 / 5330 / 5335
Velocità		Fino a 25 / 30 / 35 ppm	
Ciclo di funzionamento		100.000 / 125.000 / 150.000 pagine al mese	
Gestione della carta		Alimentatore automatico fronte/retro: 110 fogli; Formati: da A5 ad A3; Formati personalizzati: da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm Vassoio bypass: 50 fogli, Formati personalizzati: da 89 x 98 mm a 297 x 432 mm Vassoio 1 e 2 con base di supporto: 520 fogli ciascuno; Formati: Formati personalizzati: da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm Vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5 Alimentatore ad alta capacità*: 2.000 fogli; Formati standard: A4 o B5 Vassoio buste: fino a 60 buste: DL, C5, Formati personalizzati: da 98 x 148 mm a 162 x 241 mm	
Alimentazione carta	Standard		
	Scegliere una configurazione		
	Opzionale		
Uscita carta	Standard	Doppio vassoio di raccolta: 250 fogli ciascuno; Fogli sfalsati dal vassoio inferiore	
	Opzionale	Stazione di finitura per ufficio integrata: impilatore da 500 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura monoposizione	
		Stazione di finitura per ufficio LX: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 3 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (cordonatura, pinzatura centrale)	
Stampa fronte/retro		Standard	
Copia		WorkCentre 5325/5330: velocità massima di 4,2 secondi; WorkCentre 5335: velocità massima di 4,0 secondi	
Tempo di uscita prima pagina			
Risoluzione (max)		600 x 600 dpi	
Memoria		1 GB più disco rigido da 160 GB	1 GB più disco rigido da 160 GB / 2 GB con Kit per Postscript opzionale
Funzioni di copia		Fronte/retro automatica, Prefascicolazione elettronica, Selezione vassoi automatica, Creazione lavoro, Immagine negativa/speculare, Creazione libretto automatica, N in 1, Auto RE, Originali di formato misto, Inserimento copertine, Fascicolo di prova, Copia di libri, Annotazione, Modalità poster, Filigrana, Copia documento ID	
Stampa		Opzionale	Minimo 11,0 secondi
Tempo di uscita prima pagina			1200 x 1200 dpi
Risoluzione (max)			Ethernet 10/100/1000 Base-TX, Stampa diretta via USB 2.0 ad alta velocità, Wireless Ethernet 802.11b (mediante adattatori di terze parti)
Connettività			PDF, XPS®, emulazione PCL® 6, HP-GL2 (invio diretto), Adobe® PostScript® 3™ opzionale
Linguaggi PDL			Fronte/retro automatico, Stampa protetta, Stampa differita, Fascicolo di prova, Creazione libretto, Selezione copertina, Selezione carta per tipologia, N-in-1, Filigrane, Fogli intestazione, Adattamento a nuovo formato, Selezione vassoio di uscita
Funzioni di stampa			
Scansione	Standard		Scansione a colori su email, Scansione su cartella, Scansione su USB
	Opzionale	Opzionale	Scansione su rete, PDF con ricerca testo, PDF/A, XPS, compressione MRC, Anteprima miniature, Scan to PC Desktop®, Varie soluzioni Xerox Alliance Partner
Kit per fax		Opzionale	Fax PSTN walkup (opzioni a una linea e a tre linee) con Internet fax, Kit per Fax over IP (T.38), Kit di abilitazione fax su server di rete, LAN Fax tramite driver, Inoltro fax, Invio e ricezione fronte/retro, Stampa su fax fino ad A3, Creazione lavori fax
Contabilità	Standard	Auditron	Auditron, Contabilità standard Xerox (Copia, stampa, fax, scansione)
	Opzionale	N/D	Kit di abilitazione contabilità di rete (Varie soluzioni Xerox Alliance Partner)
Sicurezza	Standard	Crittografia disco rigido a 256 bit, Sovrascrittura immagini	Stampa protetta, Autenticazione con LDAP/Kerberos/SMB/CAC (solo con copiatrice/stampante/scanner), PDF protetto da password, Email crittografata S/MIME, IPsec, 802.1X, SNMP v3.0, Email su SSL, LDAP su SSL, Sovrascrittura immagini, Crittografia disco rigido a 256 bit, Registro di controllo
	Opzionale	N/D	Secure Access Unified ID System
Altre opzioni		Interfaccia dispositivo esterno, Superficie di lavoro, Pinzatrice esterna (pinza 50 fogli), Kit Unicode	

* richiede il vassoio tandem ad alta capacità



Per ulteriori informazioni, visitate il sito web www.xerox.com/office

©2011 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. È espressamente vietato riprodurre in qualsiasi formato il contenuto della presente pubblicazione senza l'autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX® e XEROX and Design® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto soddisfa le linee guida di ENERGY STAR per l'efficienza energetica. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni riportate in questa pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso. 10/11 W5BBR-011A

